



Pantallas Exterior **FULL-COLOR**



Información general de los Rótulos LED Full Color



Descripción

Esta familia de pantallas son el complemento publicitario perfecto en cualquier tipo de negocio. El alto brillo, sus juegos de animaciones o la posibilidad de conjugar textos, vídeos e imágenes en una misma pantalla hacen que nuestros clientes localicen y se informen de los servicios que presta nuestro negocio de forma rápida y eficaz. Gracias a la versatilidad de los módulos podremos crear una pantalla que se adapte a nuestras necesidades.

Esta nueva tecnología modular sustituye los rótulos convencionales que solo podían colocar una imagen iluminada. Con los rótulos LED electrónicos las posibilidades son tan infinitas como su contenido.



Rótulo Full-Color Exterior


Por su tamaño, ligereza y funcionalidades, este tipo de carteles son utilizados tanto en interiores como exteriores. Su chasis en forma de banner es ideal para colocar en fachadas o escaparates y captar la atención de transeuntes y vehículos que pasen por el negocio o comercio. Pero también puede utilizarse en interiores de tiendas para mostrar textos que vayan pasando, imágenes, o ofertas especiales.

Especificaciones técnicas

	P4mm			P5mm		
VISUALIZACIÓN						
Tipo de LED	3-en-1 SMD3535					
Píxel pitch	4mm			5mm		
Resolución en píxeles (px)	720x120	480x120	320x120	576x96	384x96	256x96
Ángulo visualización	140º Horizontal – 130º Vertical					
Brillo	±5.500/ 6.000nits					
Dis. visualización	±4m			±5m		
Potencia máxima	1.026w	670w	450w	1.215w	635w	430w
Consumo Medio	342w	224w	150w	405w	210w	144w
Tensión de trabajo	230v					
Chasis	Metálico					
Escaneo	≥10s			≥8s		
Calidad	Fabricadas bajo estrictos controles de calidad ISO9001					



Dimensiones



CONSTRUCTIVAS	P4mm			P5mm		
Chasis						
Tipo de acceso	Frontal (apertura hacia arriba)					
Medidas módulo (LxH) mm.	2.940x540	1.980x540	1.340x540	2.940x540	1.980x540	1.340x540
Fondo (M) mm.	100					
Peso aproximado módulo (Kg)	67	45	30	67	45	30
Material del frontal	LEDs visto con visera de silicona anti-golpes y marco antivandálico					
Material del chasis	Aluminio					
Color del chasis	Negro lacado al horno					
Grado protección (IP)	IP 54					
Conectividad						
Comunicación estándar	TCP/IP (cable de red) + Memoria USB					
Comunicación (opcional)	3G / 4G / WIFI					
Otros						
Contenidos	Vídeos, fotos, animaciones, textos, reloj/cronómetro					
Software	Compatibilidad Windows® y Android (versión móvil solo WIFI)					
Accesorios (opcional)	Sensor Humedad – Temperatura - Brillo – GPS – Central Meteorológica					


Detalles chasis



Cierre de seguridad



Muelle por gas



Marco antivandálico